


■メールアドレスの追加手順(MacMail)

★本マニュアルでは“test@sample.com”というメールアドレスを設定変更する例でご説明いたします。
メールアドレス・ドメインをお客様のものに読み替えてご覧ください。

1) Mailを起動します。



2) 「メール」の「アカウントを追加」をクリックします。



3) 「その他のメールアカウントを追加...」を選択し「続ける」をクリックします。



4) 以下を入力します。

メールアドレスを追加

最初に、次の情報を入力してください：

氏名：

メールアドレス：

パスワード：



氏名	分かりやすい名前
メールアドレス	test@sample.com
パスワード	設定されたパスワード

入力が完了したら「作成」をクリックします。

5) 「次へ」をクリックします。

メールアドレスを追加

最初に、次の情報を入力してください：

氏名：

メールアドレス：

パスワード：

設定を検出中...



6) 以下を入力します。

受信メールサーバの情報

アカウントの種類: IMAP POP

メールサーバ:

ユーザ名:

パスワード:

アカウントの種類	POP
メールサーバ	pop.sample.com
ユーザ名	test.sample.com
パスワード	設定されたパスワード

入力が完了したら「次へ」をクリックします。

7) 以下を入力します。

送信メールサーバの情報

SMTP サーバ:


ユーザ名:

パスワード:


SMTPサーバ	smtp.sample.com
ユーザ名	test.sample.com
パスワード	設定されたパスワード

入力が完了したら「作成」をクリックします。


8) 「メール」の「環境設定...」をクリックする。



9) アカウント画面が表示されます。




10) 「詳細」を選択し、以下のように設定します。




アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックしない
新規メッセージを自動的に受信する時に含める	チェックする
メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバーから削除	チェックする 即時(推奨)
ポート	110
SSLを使用	チェックしない
認証	パスワード
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックする

設定が完了したら「アカウント情報」を選択します。

11) 「アカウント情報」で「SMTPサーバリストを編集...」をクリックします。




12) 追加したサーバ名を選択し「詳細」をクリックし以下を設定します。



アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックしない
ポート	587
SSLを使用	チェックしない
認証	パスワード
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックする

設定が完了したら「OK」をクリックします。

13) 赤丸ボタンをクリックします。



14) 「保存」をクリックします。



以上で設定は完了です。