■ メールアドレスの設定追加手順(OutLook2016 office Plus)

★本マニュアルでは"test@sample.com"というメールアドレスを設定変更する例でご説明いたします。 メールアドレス・ドメインをお客様のものに読み替えてご覧ください。

1) ファイルを押す ※設定されたメールアドレスがない場合は3)から始まります。

「う ∓ ファイル ホーム 送受信	フォルダ	- 表示 🛛 実行したい作業を入力してください
 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ● ●<td></td><td> アー カイブ アー かプ アー 近信 全員に 転送 面子の他・ 返信 返信 返信 返信 返信 返信 返信 </td>		 アー カイブ アー かプ アー 近信 全員に 転送 面子の他・ 返信 返信 返信 返信 返信 返信 返信
▲お気に入り	<	現在のメールボックスの検索 🔎 現在のメールボックス 🔹
受信トレイ		すべて 未読 ・ 日付の新しいアイテム ↓
送信済みアイテム 削除済みアイテム		ここに表示するアイテムは見つかりませんでした。
∡test@sample.com		

2)「アカウントの追加」を押します。

$\overline{\mathbf{e}}$	受信トレイ - test@sample.com - Outlook	?	-	×
情報	アカウント情報			
開くノエクスポート	t@sample.com			
活動で行行し来る	* 7352kouán			
印刷	アカワントの設定を このアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。 アカウント 設定・ Phone, IPad, Android, Windows 10 Mobile 用の Outlook アウルを取得します。			
Office アカウント	ニー メールボックスの設定			
フィードバック オプション	制度済みゲイテムの元金削除や監理を利用して、メールボックスのサイスを管理します。 ツール			
終了				



4) POPを選択します。

¢				×
	アカウン	トの種類	を選択	
	Office 365	Outlook.com	Google	
	Exchange	POP	IMAP	
		<u> </u>		

)	<u>いしょう」</u> 受信メール	
	サーバー pop.sample.com ポート 110	
	□ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	
	□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	
	送信メール	
	サーバー smtp.sample.com ポート 587	
	暗号化方法	
	□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	
	メッセージ配信	
	□ 既存のデータファイルを使用 参照	
	次へ	

受信メール

	サーバー	pop.sample.com				
	ポート	110				
	このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TSL)が必要	チェックしない				
	セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要	チェックしない				
送	送信メール					
	サーバー	smtp.sample.com				
	ポート	587				
	暗号化方法	なし				
	セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要	チェックしない				
メッセージ配信						
	既存のデータファイルを使用	チェックしない				

E	×
test@sample.com のパスワードを入け	っします
•••••	
接続	

7) ユーザー名を確認し間違っていたら訂正します。※弊社からご連絡しているユーザ名をご確認ください。

test@san い任 インターネット電子	nple.com を追加しています こには、アンキオ メール - test@sample.com	
次のサーバーの サーバー ユーザー名(U) パスワード(P): ☑ パスワードを	0アカウント名とパスワードを入力してください。 pop.sample.com : test.sample.com ******** とパスワード一覧に保存する(S) OK キャンセル	チェック

