■メールアドレスの設定変更手順(MacMail)

★本マニュアルでは<sup>"</sup>test@sample.com<sup>"</sup>というメールアドレスを設定変更する例でご説明いたします。 メールアドレス・ドメインをお客様のものに読み替えてご覧ください。

1)「メール」の「環境設定…」をクリックする。

メールファイル	レ編集	表示 メールオ	ミック:
メールロレンマ			
環境設定	ж,		
アカウント			
アカウントを追	加	٠	
サービス	•		1
メールを隠す	жн	メールボックス 🔜	] 送(
ほかを隠す	₹жн	レボックス	7
すべてを表示		受信	
メールを終了	ЖQ	送信済み	

2) アカウント画面が表示されます。

@ test@samp POP	アカウント情報 メ	ールボックスの特性 詳細
	アカウントの種類:	POP
	説明:	test@sample.com
	メールアドレス:	test@sample.com
	氏名:	test
	受信用メールサーバ:	pop.sample.com
	ユーザ名:	test.sample.com
	パスワード:	
	送信用メールサーバ(SMTP):	smtp.sample.com:test.sample.
		✓ このサーバのみを使用

説明	メールアドレス等(任意)
メールアドレス	メールアドレス
氏名	氏名等(メール送受信する際に表示されます)
受信用メールサーバ	pop.sample.com
ユーザ名	test.sample.com
パスワード	設定されたパスワード

3)「詳細」を選択し、以下のように設定します。

•••	アカウ	·ント	
一般         アカウント         迷惑メール	A) C フォントとカラー ま	50	
@ test@samp POP	アカウント情	腎報 メールボックスの特性 詳細	
	<ul> <li>アカウント設定を</li> <li>新規メッセージを</li> <li>メッセージ受信後</li> <li>即時</li> </ul>	を自動的に検出して管理 を自動的に受信するときに含める 後にメッセージのコピーをサーバから削除: ◆ 今すぐ削除	
	メッセージのサイズが KB を超えるときに警告		
	以下の詳細オプショ 者に確認してくださ	ンを変更するときは、事前にシステム管理 い。	
	ポート: 認証:	110 SSL を使用	
	broun.	☑ セキュリティ保護されていない認証を許可	
+ -			
		(?)	

アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックしない
新規メッセージを自動的に受信する時に含める	チェックする
メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバーから削除	チェックする
	即時(推奨)
ポート	110
SSLを使用	チェックしない
認証	パスワード
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックする

設定が完了したら「アカウント情報」を選択します。

4)「アカウント情報」で「SMTPサーバリストを編集…」をクリックします。

POP		◎ このス トを使用
	アカウントの種類:	POP
	脱明:	test@sample.com
	メールアドレス:	test@sample.com
	氏名:	test
	受信用メールサーバ:	pop.sample.com
	ユーザ名:	test.sample.com
	////·	なし
	送信用メールサーバ(SMTP)	<ul> <li>International com</li> </ul>
		SMTP サーパリストを編集

5)追加したサーバ名を選択し「詳細」をクリックし以下を設定します。

<b>@</b> 説明	サーバ名 smtp.san	使用しているアカウント
	anipida)	
	-	
+-		アカウント情報 詳細
	□ ポート:	アカウント設定を自動的に検出して管理       587       SSL を使用
	認証:	
	認証: ユーザ名:	<ul> <li>ハスワート</li> <li>✓</li> <li>✓ セキュリティ保護されていない認証を許可</li> <li>test.sample.com</li> </ul>
	認証: ユーザ名: パスワード:	バスワート び び セキュリティ保護されていない認証を許可 test.sample.com

アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックしない
ポート	587
SSLを使用	チェックしない
認証	パスワード
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックする

設定が完了したら「OK」をクリックします。

6)赤丸ボタンをクリックします。

	アカウント	
2 @ デカウント 迷惑メー	A 00 / 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Ame 2000 成 署名 ルール
@ test@samp POP	アカウント情報 メ・ アカウントの種類:	ールボックスの特性 詳細 「」このアカウントを使用 POP
	説明:	test@sample.com
	メールアドレス:	test@sample.com
	氏名:	test
	受信用メールサーバ:	pop.sample.com
	ユーザ名:	test.sample.com
	パスワード:	•••••
	送信用メールサーバ(SMTP):	smtp.sample.com:test.sample.
		🔽 このサーバのみを使用
+ -		
		?

7)「保存」をクリックします。

000	アカウント	1 a sta
<ul> <li>一般</li> <li>アカウント 迷惑</li> </ul>	× A 00 × 00 × 00 km 00	成 著名 ルール
ē 🕵	"test@sample.com"POP アカ しますか? 保存しないと、変更内容は失われま	ロウントの変更内容を保存
	保存しないま	ヤンセル 保存
	氏名:	test
	受信用メールサーバ:	pop.sample.com
	ユーザ名: パスワード:	test.sample.com
	送信用メールサーバ(SMTP):	smtp.sample.com:test.sample.( 0
		☑ このサーバのみを使用
+ -		?

以上で設定は完了です。